

lõigataks peenikeseks ja feedetakse kastina weega kord åra, walataks kahe kõpiku ehk ka kolme eest viina (käarakast) pââle, liigutataks sojalt ümber ja pannakse siis seda segi haawa pââle. See on kõige parem rohi.

Kui haawa sees ûks ja teine fond wiga- sekts saanud, siis peab inimene ennast pitkema aega pââle arsti wði tohtre hooleks andma; sest sinna lâheb enam arstimist tarvis, kui siin ette ðôlda tohime.

Meljandaks: muljutud ehk ðerutud haawad. Niisuguste haawade pââle pannakse kolmel esimestel pââvadel kummeli rohtu piimaga feedetud ja pârast seda siis esiteks rohelist plaastert.

Wiiendaks: hussu koera hammustamisest. Seda haawa peab läskma hâsti werd joostia, sibulast ja mâdarðigast pââle panema. Parem on, kui niisuguse haawa pââle kuppu kõhe lastakse, ja et kupu farwed hâsti kangeste kisuwad. Veel parem on see, kui haawa tulise rauaga wâlja pöletatakse. Aga

arsti juurest peab ka siisli ikka rutusse abi otsitama, kes aâja paremine tunneb, kui muu teine. — Kui koer ka tuli mitte hull 'poleks olnud, waid muidu wihaga inimest kiškunud, on niisugune haaw ikka enam karta, kui muu teine. Sellepârast peab wihase koera hammustatud haawa pââle sibulast pandama, ja lastakse esite mâda joosta, enne kui teda plaastrega parandama hakataks.

Kuuendaks: wana haawadest. Kui niisugune haaw išienest on sündinud ja juba liig manaks saanud, siis on ikka arsti rohtusi tarvis pruukida, sest et niisugust wana wiga aga ûksi seesuguste rohudega parandatud wðib saada, mis sisse antakse. Aga siis, kui haaw wâga walutab, wðib ka piimaga feedetud rohtusi nartsuga pââle panna; aga kui haaw wâga palju mâda jookseb, siis peab piimaga feedetud raudreia rohtu pââle panna. — Ja kui niisuguse haawast punane wesi wâlja jookseb, mis kangeste haiseb, siis feedetakse porrandi juured piimaga pudruks ja pannakse seda pââle. Aga haigete peab ikka kinnitatud