Korrelatsioonitabel XXXV: Õhutemperatuuri igapäevaste keskmiste sagedus *pro mille*.

Variation annuelle de la fréquence des diurnes moyennes de la température de l'air par mille.

	Ilmad	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
25„30	kuumad						1	4	1				
20„25	palavad					15	98	168	78				
15„20	soojad				7	152	**394**	**579**	**401**	85	1		
10„15	leiged				68	**327**	**418**	**243**	**488**	**484**	99	2	
5„10	jahedad		1	13	**228**	**348**	82	6	32	**375**	**409**	82	4
+0„5	vilud	143	144	**298**	**515**	147	4			56	**373**	**432**	**225**
−0„−5	külmad	**329**	**322**	**368**	167	11					107	**307**	**370**
−5„−10	jäised	**243**	**266**	224	14						11	141	208
−10„−15	särukülmad	165	162	74	1							34	112
−15„−20	särudad	87	76	22								1	47
−20„−25	pakaskülm.	26	19	1								1	29
−25„−30	pakased	6	9										3
−30„−35		1	1										2
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

Aritmogramm-tabel XXXVI.

Variation annuelle de la relation entre la température de l'air et la pression atmosphérique (en pourcent). Chaque „—" indique 10%.



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
65	53	54	40	28	33	32	30	35	44	53	56

Suhe õhutemperatuuri ja õhurõhu vahel Tartus (protsendes). (Iga „—" tähendab 10%.)

Aritmogramm-tabel XXXVII.

Variation annuelle de la pression atmosphérique. La hauteur moyenne et absolue de 1866 à 1915. Chaque „—" indique 10%.



42,2	41,8	34,9	29,6	25,2	22,2	19,4	22,2	27,7	33,5	37,4	40,0
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
73.5	70,5	64.6	51,4	40,5	35,0	40,1	40,6	52,3	57,9	62,1	76,0

Baromeetri seisude keskmine (ülal) ja iseline (all) kõikuvus Tartus 1866—1915 (iga „—" tähendab 10 mm).