


Viimaste 7 a. jooksul on uulide valgustamise peale kulutatud järgmised summad:


Frais d'éclairage des rues:

Aasta Année	Valgustamine gaasiga Eclairage à gaz		Valgustamine elektriga Eclairage à l'électricité		K o k k u T o t a l	
	Eelarve Budget	Aruanne Compte définitif	Eelarve Budget	Aruanne Compte définitif	Eelarve Budget	Aruanne Compte définitif
1918	—	—	—	—	—	11 726
1919	—	—	—	—	—	107 817
1920	175 000	640 550	Eelarves kokku võetud gaasi- valgustusega	47 149	—	687 699
1921	1 625 720	2 165 720	54 780	180 512	1 680 500	2 346 232
1922	3 070 000	3 130 000	365 000	365 320	3 435 000	3 495 320
1923	3 100 000	3 100 000	500 000	607 991	3 600 000	3 707 991
1924	3 712 000	3 838 075	700 000	629 223	4 412 000	4 467 298

Gaasi ja elektri hinnad. Gaasitarvitajad maksid 1000 kantjala gaasi eest 1913. ja 1914. a. 3 rbl. 30 kop., 1915. a. 4 rbl. 50 kop. 1916. a. jaanuarist kuni 30. IX. 1918. a. seisis gaasivabrik ja sellest ajast saadik maksis 1000 kantjalga gaasi Eesti markades, nagu 3. joon. näidatud.



3. joon. 1000 kantjala hind markades.
Prix pour 1000 pieds cube de gaz en marks estoniens.



4. joon. Kilovatt-tunni hind markades.
Prix pour le kilowatt heurs d'électricité de 1918—1925 en marks estoniens.

Elektri hinnad olid samal ajal järgmised:	jõud	valgustus
kilovatt-tund maksis 1913.—1916. a.	15 kop.	38 kop.
1. I.—1. VI. 1917. a.	20 „	45 „
1. VI. 1917.—1. I. 1918. a.	35 „	60 „
1. I.—1. IV. 1918. a.	70 „	1 rubla.

1918. a. I. IV. saadik makstakse Eesti markades ja selle aja hindade diagramm sarnaneb kõigiti gaasi hindade diagrammiga (vt. 4. joon.)

Kinoteatrid maksavad erataksi järele, nimelt 1922. a. saadik 23 marka kilovatt-tunni eest. Osa voolutarvitajaid, kel pole voolumõõtjaid, maksavad küünla pealt — suvekuudel vähem, talvekuudel rohkem.

Kanalisatsioon. Tartu linna kanalisatsioon on ilma kindla kavata sisse seatud ja tarviduse ning rahaolude järele suurendatud. Vanemad torud on enamasti uulide loomuliku kallakuse järele pandud, ilma et nende töövoime oleks matemaatiliselt kindlaks tehtud. Üldist kollektorit, mis roiskvett linna piiridest välja juhiks, ei